

Landkreis Rotenburg (W.) Umwelt- und Hygienelabor	Management-Handbuch	8.02 A
Version: 07 gültig ab: 03.07.2025	<b>Liste der akkreditierten Untersuchungsverfahren mit Änderungen gemäß der flexiblen Akkreditierung</b>	Seite: 1 von 9 Stand: 03.07.2025

Überarbeitung der Urkunden-Anlage mit gelb-markierten Aktualisierungen aufgrund der flexiblen Akkreditierung (aktuelle Anpassungen der Prüfverfahren (incl. Datum der Einführung im Labor))

### **Liste der aktuellen Prüfverfahren gemäß der flexiblen Akkreditierung**

## Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18489-02-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

**Gültig ab:** 06.02.2024

Ausstellungsdatum: 06.02.2024

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

**Landkreis Rotenburg (Wümme)  
Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg (Wümme)**

mit dem Standort

**Landkreis Rotenburg (Wümme)  
Umwelt- und Hygienelabor  
Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg (Wümme)**

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

**physikalische, physikalisch-chemische, chemische, sensorische und mikrobiologische Untersuchungen von Wasser (Rohwasser, Oberflächenwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser, Abwasser, Grundwasser);**

**ausgewählte mikrobiologische und ausgewählte chemische Untersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung, Probenahme von Roh- und Trinkwasser;**

**Probenahme von Wasser aus stehenden Gewässern, Fließgewässern, Schwimm- und Badebeckenwasser, Abwasser, Grundwasser**

**Dem Prüflaboratorium ist ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.**

**Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.**

Landkreis Rotenburg (W.) Umwelt- und Hygienelabor	Management-Handbuch	8.02 A
Version: 07 gültig ab: 03.07.2025	<b>Liste der akkreditierten Untersuchungsverfahren mit Änderungen gemäß der flexiblen Akkreditierung</b>	Seite: 2 von 9 Stand: 03.07.2025

Überarbeitung der Urkunden-Anlage mit gelb-markierten Aktualisierungen aufgrund der flexiblen Akkreditierung (aktuelle Anpassungen der Prüfverfahren (incl. Datum der Einführung im Labor))

## **1 Untersuchungen von Wasser (Rohwasser, Oberflächenwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser, Abwasser, Grundwasser)**

### **1.1 Probenahme und Probenvorbereitung**

DIN EN ISO 5667-1 (A 4) 2007-04	Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung zur Erstellung von Probenahmeprogrammen und Probenahmetechniken
DIN 38402-A 11 2009-02	Probenahme von Abwasser
DIN 38402-A 12 1985-06	Probenahme aus stehenden Gewässern
DIN 38402-A 13 2021-12	Planung und Durchführung der Probenahme von Grundwasser (Einschränkung: hier für Schöpfproben)
DIN ISO 5667-5 (A 14) 2011-02	Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen
DIN EN ISO 5667-6 (A 15) 2016-12	Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 6: Anleitung zur Probenahme aus Fließgewässern
DIN 38402-A 19 1988-04	Probenahme von Schwimm- und Badebeckenwasser
DIN EN ISO 5667-3 (A 21) 2024-09	Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben
DIN 38402-A 30 1998-07	Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener Wasserproben
DIN EN ISO 19458 (K 19) 2006-12	Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen
DIN 19643-1 2023-06	Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (Einschränkung: nur <i>Punkt 14.2 Probenahme</i> )

### **1.2 Geruch und Geschmack**

DEV B 1/2 1971	Prüfung auf Geruch und Geschmack
-------------------	----------------------------------

Landkreis Rotenburg (W.) Umwelt- und Hygielabor	Management-Handbuch	8.02 A
Version: 07 gültig ab: 03.07.2025	<b>Liste der akkreditierten Untersuchungsverfahren mit Änderungen gemäß der flexiblen Akkreditierung</b>	Seite: 3 von 9 Stand: 03.07.2025

Überarbeitung der Urkunden-Anlage mit gelb-markierten Aktualisierungen aufgrund der flexiblen Akkreditierung (aktuelle Anpassungen der Prüfverfahren (incl. Datum der Einführung im Labor))

### 1.3 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen

DIN EN ISO 7887 (C 1) 2012-04	Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Färbung
DIN EN ISO 7027 (C 2) 2000-04	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung
DIN 38404-C 3 2005-07	Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung, Spektraler Absorptionskoeffizient
DIN 38404-C 4 1976-12	Bestimmung der Temperatur
DIN EN ISO 10523 (C 5) 2012-04	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts
DIN 38404-C 6 1984-05	Bestimmung der Redox-Spannung
DIN EN 27888 (C 8) 1993-11	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit
DIN EN ISO 7027-1 (C 21) 2016-11	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung - Teil 1: Quantitative Verfahren
DIN EN ISO 7027-2 (C 22) 2019-06	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung - Teil 2: Semi-quantitative Verfahren zur Beurteilung der Lichtdurchlässigkeit

### 1.4 Anionen

DIN EN 26777 (D 10) 1993-04	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitrit - Spektrometrisches Verfahren
DIN EN ISO 6878 (D 11) 2004-09	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Phosphor - Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat
DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat (Einschränkung: <i>hier Chlorid, Nitrat, Sulfat</i> )
DIN 38405-D 29 1994-11	Photometrische Bestimmung von Nitrat mit Sulfosalizylsäure

Landkreis Rotenburg (W.) Umwelt- und Hygienelabor	Management-Handbuch	8.02 A
Version: 07 gültig ab: 03.07.2025	<b>Liste der akkreditierten Untersuchungsverfahren mit Änderungen gemäß der flexiblen Akkreditierung</b>	Seite: 4 von 9 Stand: 03.07.2025

Überarbeitung der Urkunden-Anlage mit gelb-markierten Aktualisierungen aufgrund der flexiblen Akkreditierung (aktuelle Anpassungen der Prüfverfahren (incl. Datum der Einführung im Labor))

## 1.5 Kationen

DIN 38406-E 1 1983-05	Bestimmung von Eisen
DIN 38406-E 2 1983-05	Bestimmung von Mangan
DIN 38406-E 5-1 1983-10	Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs
DIN EN ISO 14911 (E 34) 1999-12	<b>Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelösten Kationen Li<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Mn<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Sr<sup>2+</sup> und Ba<sup>2+</sup> mittels Ionenchromatographie - Verfahren für Wasser und Abwasser</b> (Einschränkung: <i>hier Calcium, Kalium, Magnesium, Natrium</i> )

## 1.6 Gasförmige Bestandteile

DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2) 2019-03	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Dialkyl-1,4-Phenyldiamin für Routinekontrollen
DIN ISO 17289 (G 25) 2014-12	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten Sauerstoffs; Optisches Sensorverfahren

## 1.7 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen

DIN EN 1484 (H 3) 2019-04	Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC)
DEV-H 4 1968	Oxidierbarkeit mit KMnO <sub>4</sub> /Permanganatverbrauch
DIN EN ISO 8467 (H 5) 1995-05	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-Index
DIN 38409-H 7 2005-12	Bestimmung der Säure- und Basekapazität
DIN EN ISO 9562 (H 14) 2005-02	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung adsorbierbarer organisch gebundener Halogene (AOX)

Landkreis Rotenburg (W.) Umwelt- und Hygielabor	Management-Handbuch	8.02 A
Version: 07 gültig ab: 03.07.2025	<b>Liste der akkreditierten Untersuchungsverfahren mit Änderungen gemäß der flexiblen Akkreditierung</b>	Seite: 5 von 9 Stand: 03.07.2025

Überarbeitung der Urkunden-Anlage mit gelb-markierten Aktualisierungen aufgrund der flexiblen Akkreditierung (aktuelle Anpassungen der Prüfverfahren (incl. Datum der Einführung im Labor))

DIN EN 12260 (H 34) 2003-12	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Stickstoff - Bestimmung von gebundenem Stickstoff (TNb) nach Oxidation zu Stickstoffoxiden
DIN EN ISO 11905-1 (H 36) 1998-08	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Stickstoff - Teil 1: Bestimmung von Stickstoff nach oxidativem Aufschluß mit Peroxodisulfat
DIN 38409-H 41 1980-12	Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich über 15 mg/l
DIN ISO 15705 (H 45) 2003-01	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (ST-CSB) - Kuvettentest
DIN EN ISO 5815-1 (H 50) 2020-11	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSB <sub>n</sub> ) - Teil 1: Verdünnungs- und Impffverfahren mit Zugabe von Allylthioharnstoff
DIN EN ISO 20236 (H62) 2023-04	Wasserbeschaffenheit Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC), des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC), des gebundenen Stickstoffs (TNb) und des gelösten gebundenen Stickstoffs (DNb) nach katalytischer oxidativer Hochtemperaturverbrennung (Einschränkung: nur für TOC, DOC und TNb)
DIN EN 12260 2003-12	Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Stickstoff – Bestimmung von gebundenem Stickstoff (TNb) nach Oxidation zu Stickstoffoxiden

### 1.8 Mikrobiologische Verfahren

DIN EN ISO 16266 (K 11) 2008-05	Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren
DIN EN ISO 9308-1 (K 12) 2017-09	Wasserbeschaffenheit - Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren für Wässer mit niedriger Begleitflora
DIN EN ISO 9308-3 (K 13) 1999-07	Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien in Oberflächenwasser und Abwasser - Teil 3: Miniaturisiertes Verfahren durch Animpfen in Flüssigmedium (MPN-Verfahren)
DIN EN ISO 7899-2 (K 15) 2000-11 ISO 11731 2017-03	Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration Wasserbeschaffenheit - Zählung von Legionellen (Einschränkung: <i>nur für gering belastete Wässer</i> )

Landkreis Rotenburg (W.) Umwelt- und Hygienelabor	Management-Handbuch	8.02 A
Version: 07 gültig ab: 03.07.2025	<b>Liste der akkreditierten Untersuchungsverfahren mit Änderungen gemäß der flexiblen Akkreditierung</b>	Seite: 6 von 9 Stand: 03.07.2025

Überarbeitung der Urkunden-Anlage mit gelb-markierten Aktualisierungen aufgrund der flexiblen Akkreditierung (aktuelle Anpassungen der Prüfverfahren (incl. Datum der Einführung im Labor))

TrinkwV § 43 Absatz (3) Bestimmung der Koloniezahl bei 22 °C und 36 °C

UBA Empfehlung Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probennahme, Aktualisierung Dezember 2022 Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses (Bundesgesundheitsblatt 2023 S. 224)

### 1.9 Schnelltests zur Wasseruntersuchung mit Fertigreagenzien

HACH LANGE LCK 301 Aluminium in Wasser und Grundwasser  
2023-10 (Messbereich: 0,02 - 0,5 mg/l Aluminium)

HACH LANGE LCK 327 Calcium, Magnesium und Gesamthärte in Wasser und Grundwasser  
2024-12 (Messbereich: 5 - 100 mg/l Calcium)

M&N-Test 53 Kupfer in Wasser und Grundwasser  
2023-03 (Messbereich: 0,10 - 7,00 mg/l Kupfer)

## 2 Untersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung - TrinkwV -

Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159, S. 2)

### PROBENAHMME

Verfahren	Titel
DIN ISO 5667-5 2011-02	Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen
DIN EN ISO 19458 2006-12	Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen
UBA Empfehlung 18. Dezember 2018 (Legionellen)	Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probennahme, Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses
Empfehlung des Umweltbundesamtes 18. Dezember 2018 (gestaffelte Stagnationsbeprobung und Zufallsstichprobe)	Beurteilung der Trinkwasserqualität hinsichtlich der Parameter Blei, Kupfer und Nickel

### ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER

#### Teil I Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser

Parameter	Verfahren
Escherichia coli (E. coli)	DIN EN ISO 9308-1 2017-09
Intestinale Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2 2000-11

Landkreis Rotenburg (W.) Umwelt- und Hygielabor	Management-Handbuch	8.02 A
Version: 07 gültig ab: 03.07.2025	<b>Liste der akkreditierten Untersuchungsverfahren mit Änderungen gemäß der flexiblen Akkreditierung</b>	Seite: 7 von 9 Stand: 03.07.2025

Überarbeitung der Urkunden-Anlage mit gelb-markierten Aktualisierungen aufgrund der flexiblen Akkreditierung (aktuelle Anpassungen der Prüfverfahren (incl. Datum der Einführung im Labor))

**Teil II Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist**

Parameter	Verfahren
Escherichia coli (E. coli)	DIN EN ISO 9308-1 2017-09
Intestinale Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2 2000-11
Pseudomonas aeruginosa	DIN EN ISO 16266 2008-05

**ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER**

**Teil I Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht**

Parameter	Verfahren
Acrylamid	nicht belegt
Benzol	nicht belegt
Bor	nicht belegt
Bromat	nicht belegt
Chrom	nicht belegt
Cyanid	nicht belegt
1,2-Dichlorethan	nicht belegt
Fluorid	nicht belegt
Microcystin-LR	nicht belegt
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1 2009-07
	DIN 38405-29 1994-11
Pestizide	nicht belegt
Pestizide-gesamt	nicht belegt
Summe PFAS-20	nicht belegt
Summe PFAS-4	nicht belegt
Quecksilber	nicht belegt
Selen	nicht belegt
Tetrachlorethen und Trichlorethen	nicht belegt
Uran	nicht belegt

**Teil II Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann**

Parameter	Verfahren
Antimon	nicht belegt
Arsen	nicht belegt
Benzo(a)pyren	nicht belegt
Bisphenol A	nicht belegt

Landkreis Rotenburg (W.) Umwelt- und Hygielabor	Management-Handbuch	8.02 A
Version: 07 gültig ab: 03.07.2025	<b>Liste der akkreditierten Untersuchungsverfahren mit Änderungen gemäß der flexiblen Akkreditierung</b>	Seite: 8 von 9 Stand: 03.07.2025

Überarbeitung der Urkunden-Anlage mit gelb-markierten Aktualisierungen aufgrund der flexiblen Akkreditierung (aktuelle Anpassungen der Prüfverfahren (incl. Datum der Einführung im Labor))

Parameter	Verfahren
Blei	nicht belegt
Cadmium	nicht belegt
Chlorat	nicht belegt
Chlorit	nicht belegt
Epichlorhydrin	nicht belegt
Halogenessigsäuren (HAA-5)	nicht belegt
Kupfer	M&N-Test 53 photometrisch 2023-03
Nickel	nicht belegt
Nitrit	DIN EN 26777 1993-04
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)	nicht belegt
Trihalogenmethane (THM)	nicht belegt
Vinylchlorid	nicht belegt

### ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER

#### Teil I: Allgemeine Indikatorparameter

Parameter	Verfahren
Aluminium	Dr. Lange LCK 301 photometrisch 2023-10
Ammonium	DIN 38406-5 1983-10
Calcitlösekapazität	nicht belegt
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1 2009-07
Clostridium perfringens, einschließlich Sporen	nicht belegt
Coliforme Bakterien	DIN EN ISO 9308-1 2017-09
Eisen	DIN 38406-1-1 1983-05
Elektrische Leitfähigkeit	DIN EN 27888 1993-11
Färbung	DIN EN ISO 7887 2012-04
Geruch	DIN EN 1622 2006-10 (Anhang C)
Geschmack	DIN EN 1622 2006-10 (Anhang C)
Koloniezahl bei 22 °C	TrinkwV §43 Absatz (3)
Koloniezahl bei 36 °C	TrinkwV §43 Absatz (3)
Mangan	DIN 38406-2 1983-05
Natrium	DIN EN ISO 14911 1999-12
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	DIN EN 1484 2019-04
Oxidierbarkeit	DIN EN ISO 8467 1995-05
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1 2009-07

Landkreis Rotenburg (W.) Umwelt- und Hygienelabor	Management-Handbuch	8.02 A
Version: 07 gültig ab: 03.07.2025	<b>Liste der akkreditierten Untersuchungsverfahren mit Änderungen gemäß der flexiblen Akkreditierung</b>	Seite: 9 von 9 Stand: 03.07.2025

Überarbeitung der Urkunden-Anlage mit gelb-markierten Aktualisierungen aufgrund der flexiblen Akkreditierung (aktuelle Anpassungen der Prüfverfahren (incl. Datum der Einführung im Labor))

Parameter	Verfahren
Trübung	DIN EN ISO 7027-1 2016-11
Wasserstoffionenkonzentration	DIN EN ISO 10523 2012-04

#### Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasserinstallation

Parameter	Verfahren
Legionella spec.	DIN EN ISO 11731 2019-03 UBA Empfehlung 18. Dezember 2018 Aktualisierung Dezember 2022 (Bundesgesundheitsblatt 2023 S. 224)

**Teil III: Spezieller Indikatorparameter für das Auftreten bestimmter mikrobieller Gefährdungen**  
nicht belegt

**ANLAGE 4: ANFORDERUNGEN AN TRINKWASSER IN BEZUG AUF RADIOAKTIVE STOFFE**  
nicht belegt

#### PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWASSERVERORDNUNG ENTHALTEN SIND

##### Weitere periodische Untersuchungen

Parameter	Verfahren
Calcium	DIN EN ISO 14911 1999-12
	Dr. Lange LCK 327 photometrisch 2024-12
Kalium	DIN EN ISO 14911 1999-12
Magnesium	DIN EN ISO 14911 1999-12
	Dr. Lange LCK 327 photometrisch 2024-12
Säure- und Basekapazität	DIN 38409-7 2005-12
Phosphat	DIN EN ISO 6878 2004-09

Die Akkreditierung ersetzt nicht das Anerkennungs- oder Zulassungsverfahren der zuständigen Behörde nach § 40 Absatz (2) TrinkwV.

##### Verwendete Abkürzungen:

DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.
DEV	Deutsches Einheitsverfahren
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization
TrinkwV	Trinkwasserverordnung
UBA	Umweltbundesamt